

CENNIK FUJISTU 2009

klimatyzatory INVERTER

Klimatyzatory ściennie

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
2,1 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-4,5)	ASYA07LG	AOYR07LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 900 zł
2,5 (0,5~3,2)	3,2 (0,5~4,5)	ASYA09LG	AOYR09LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 100 zł
2,6 (0,5~3,7)	3,6 (0,5~6,1)	ASYB09LD	AOYS09LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
3,4 (0,9~3,9)	4,0 (0,9~5,6)	ASYA12LG	AOYR12LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 900 zł
3,5 (0,9~4,3)	4,8 (0,9~6,7)	ASYB12LD	AOYS12LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 500 zł
4,0 (0,9-5,0)	5,0 (0,9-7,0)	ASYA14LG	AOYR14LG	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 000 zł
5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-9,1)	ASYA18LE	AOYR18LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 300 zł
5,2 (0,9~5,7)	6,3 (0,9~9,1)	ASYB18LD	AOYS18LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 700 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,1 (0,9~10,6)	ASYA24LC	AOYR24LC	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 900 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,1 (0,9~10,6)	ASYB24LD	AOYS24LD	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 200 zł
8,0 (2,9~9,8)	9,0 (2,2~11,0)	ASYA30LC	AOYR30LC	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 300 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	ASYA07-30LG/LE/LC, ASYB24LD	700 zł
<i>Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego</i>	UTY-XWZX	ASYA07/09/12/14LG, ASYB24LD	1 200 zł
<i>Interfejs</i>	UTY-XCBXE	ASYA07/09/12/14LG, ASYB24LD	1 200 zł

Klimatyzatory ściennie-przysufitowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
4,2 (0,9~5,3)	6,0 (0,9~9,1)	AWYZ14LB	AOYZ14LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 000 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,7 (0,9~9,7)	AWYZ18LB	AOYZ18LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 100 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,5 (0,9~11,0)	AWYZ24LB	AOY24LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 200 zł



Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
2,6 (0,9~3,5)	3,5 (0,9~5,5)	AGYF09LA	AOYV09LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 500 zł
3,5 (0,9~4,0)	4,5 (0,9~6,6)	AGYF12LA	AOYV12LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 500 zł
4,2 (0,9~5,0)	5,2 (0,9~8,0)	AGYF14LA	AOYV14LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	ABYF18LA	AOYA18LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	ABYF24LA	AOYA24LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 000 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7~11,2)	ABYA30LB	AOYA30LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	10 500 zł
9,4 (2,8~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	ABYA36LB	AOYA36LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	13 500 zł
10,0 (3,0~11,5)	11,2 (2,7~12,7)	ABYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	15 800 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ABYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	15 800 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ABYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	17 800 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19,0)	ABYA54LC	AOYD54LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy</i>	19 800 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	AGYF9-14LA, ABYF18,24LA, ABYA30-45L	700 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTR-DPB24T	ABYA30-45L	1 100 zł
<i>Zestaw do częściowej zabudowy</i>	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	700 zł

Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9~5,4)	AUYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 000 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9~6,5)	AUYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	AUYF18LA	AOYA18LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 000 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	AUYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 500 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7~11,2)	AUYA30LB	AOYA30LB	<i>pilot przewodowy</i>	12 000 zł
10,0 (2,8~11,2)	11,2 (2,7~12,7)	AUYA36LB	AOYA36LB	<i>pilot przewodowy</i>	15 000 zł
10,0 (3,0~11,5)	11,2 (2,7~12,7)	AUYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	17 000 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	AUYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot przewodowy</i>	17 000 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	AUYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	19 500 zł
13,3 (4,2~14,0)	16,0 (4,5~19,0)	AUY54LU	AOY54LU	<i>pilot przewodowy</i>	18 500 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19,0)	AUYA54LC	AOYD54LA	<i>jedn zew. 3-faz., pilot przewodowy</i>	21 500 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Maskownica "Panorama"</i>	UTG-UFYA-W	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Maskownica</i>	UTG-UFYB-W	AUYF12/14/18/24L	350 zł
<i>Maskownica</i>	UTG-UGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	350 zł
<i>Pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	AUYF12/14/18/24L	700 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	AUYA54LU	600 zł
<i>Oslona wylotu powietrza</i>	UTR-YDZB	AUYF12/14/18/24L	450 zł
<i>Oslona wylotu powietrza</i>	UTR-YDZC	AUYA30/36/45/54LB/LC	450 zł
<i>Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności</i>	UTZ-KXGC	AUYF12/14/18/24L	1 150 zł
<i>Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności</i>	UTZ-KXGA	AUYA30/36/45/54LB/LC	1 150 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota</i>	UTY-LRHYA1	AUYA30/36/45/54LB/LC	1 200 zł
<i>Szeroki panel</i>	UTG-AGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Podkładka pod panel</i>	UTG-BGYA-W	AUYA30/36/45/54LB/LC	400 zł
<i>Dodatkowa maskownica</i>	UTG-AGEA-W	AUY54LU	950 zł

Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9~5,4)	ARYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot przewodowy</i>	6 500 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9~6,5)	ARYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot przewodowy</i>	7 000 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9~7,5)	ARYF18LB	AOYA18LA	<i>pilot przewodowy</i>	7 500 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9~9,1)	ARYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot przewodowy</i>	8 700 zł
8,5 (2,8~10)	10,0 (2,7~11,2)	ARYA30LB	AOYA30LB	<i>pilot przewodowy</i>	11 500 zł
9,4 (3,8~11,2)	11,2 (4,0~14,0)	ARYA36LB	AOYA36LB	<i>pilot przewodowy</i>	14 500 zł
10,0 (3,0~11,2)	11,2 (4,0~14,0)	ARYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	16 500 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~16,2)	ARYA45LC	AOYA45LB	<i>pilot przewodowy</i>	16 500 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	18 000 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARY45LH	AOY45LU	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	16 000 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2~18)	ARYC45LC	AOYD45LA	<i>jedn zew. 3-faz., wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	18 000 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19)	ARY54LU	AOY54LU	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	18 500 zł
14,0 (4,5~15,0)	16,0 (4,5~19)	ARYC54LC	AOYD54LA	<i>jedn zew. 3-faz., wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	20 500 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	wszystkie modele kanałowe	600 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRHY1	ARYF12/14/18LA, ARYA24/30/36/45LA	1 200 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100	wszystkie modele kanałowe	450 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECS5A	wszystkie modele kanałowe	240 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARYF12/14/18LA	1 100 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARYA24/30/36/45LA	1 100 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARYA24/30/36/45LA	700 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	jednostki wysokiego sprężu	800 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARYA24/30/36/45L	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARYA24/30/36/45L	360 zł

Klimatyzatory multi split inverter

Jednostki wewnętrzne - ŚCIENNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,3	2,7	ASYA07LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2, pilot bezprzewodowy	1 400 zł
2,7	3,3	ASYA09LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2, pilot bezprzewodowy	1 600 zł
3,5	3,8	ASYA12LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2, pilot bezprzewodowy	1 800 zł
2,3	2,7	ASYA07LA	pilot bezprzewodowy	1 400 zł
2,7	3,3	ASYA09LA	pilot bezprzewodowy	1 600 zł
3,5	3,8	ASYA12LA	pilot bezprzewodowy	1 800 zł
4,2	4,8	ASYA14LA	pilot bezprzewodowy	2 300 zł
5,2	6,0	ASYA18LA	pilot bezprzewodowy	2 800 zł
6,8	8,2	ASY24LB	pilot bezprzewodowy	3 000 zł

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
4,2	4,8	ABYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
5,2	6,0	ABYF18LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
6,8	8,2	ABYF24LA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł



Jednostki wewnętrzne - PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,7	3,3	AGYF09LA	pilot bezprzewodowy	2 700 zł
3,5	3,8	AGYF12LA	pilot bezprzewodowy	2 900 zł
4,2	4,8	AGYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,7	3,3	ARYF09LA	pilot przewodowy	2 800 zł
3,5	3,8	ARYF12LA	pilot przewodowy	3 100 zł
4,2	4,8	ARYF14LA	pilot przewodowy	3 300 zł
5,2	6,0	ARYF18LA	pilot przewodowy	3 600 zł
6,3	7,5	ARYF22LA	pilot przewodowy	4 000 zł



Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,7	3,3	AUYF09LA	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
3,5	3,8	AUYF12LA	pilot bezprzewodowy	4 100 zł
4,2	4,8	AUYF14LA	pilot bezprzewodowy	4 300 zł
5,2	6,0	AUYF18LA	pilot bezprzewodowy	4 500 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.		CENA PLN
4,0	4,4	AOY14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 100 zł
5,5	6,4	AOY18LMAK2	dla 2 pomieszczeń	6 600 zł
5,8	6,4	AOY-24LMAM2	dla 3 pomieszczeń	7 300 zł
7,0	9,0	AOYA18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 300 zł
5,8	6,4	AOYA24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	8 000 zł
8,0	9,6	AOY-30LMAW4	dla 4 pomieszczeń	9 200 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UFYB-W	AUYF09/12/14/18LA	350 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF14/18/24LA, AUYF09/12/14/18LA, AGYF09/12/14LA	700 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF09/12/14//18/22LA	1 200 zł
Zestaw do podłączania zewn. wejść/wyjść	UTD-ECS5A	ARYF09/12/14/18/22LA	240 zł
Ochrona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYF09/12/14/18LA	450 zł
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	700 zł

Klimatyzatory multi split inverter symultaniczny

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ABYF18LB	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
7,0	8,1	ABYF22LBT	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
8,0	9,0	ABYF24LBT	pilot bezprzewodowy	4 400 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ARYF18LBLU	pilot przewodowy	4 000 zł
7,0	8,1	ARYF22LBLU	pilot przewodowy	4 200 zł
8,0	9,0	ARYF24LBLU	pilot przewodowy	4 400 zł

Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	AUYF18LB	pilot bezprzewodowy	4 700 zł
7,0	8,1	AUYF22LB	pilot bezprzewodowy	4 900 zł
8,0	9,0	AUYF24LB	pilot bezprzewodowy	5 100 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.		CENA PLN
10,0	11,2	AOYD36LATT	2 jednostki wewnętrzne	11 900 zł
12,5	14,0	AOYD45LATT	2 jednostki wewnętrzne	13 400 zł
14,0	16,0	AOYD54LATT	2 lub 3 jednostki wewnętrzne	14 800 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UFYB-W	AUYF18/22/24LB	350 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF18/22/24LB, AUYF18/22/24LB	700 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF18/22/24LB	1 200 zł
Trójnik	UTP-SX236A	dotyczy modelu AOYD36LATT	500 zł
Trójnik	UTP-SX254A	dotyczy modeli AOYD45/5454LATT	500 zł
Rozgałęźnik	UTP-SX354A	dotyczy modelu AOYD54LATT	500 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.

AIR DEODORISER

Dezodoryzator

TYP		CENA PLN
DASY30S	pilot bezprzewodowy	1 300 zł



klimatyzatory Airstage seria J

SERIA J

Klimatyzatory ścienna

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,2	2,5	AS7UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 100 zł
2,8	3,1	AS9UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 250 zł
3,5	4,1	AS12UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 350 zł
3,8	4,5	AS14UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 450 zł
5,4	5,6	AS18UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 550 zł
6,9	7,8	AS24UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 850 zł
8,0	8,8	AS30UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 300 zł




Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,2	2,5	ARXA7LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 800 zł
2,8	3,1	ARXA9LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 900 zł
3,5	4,1	ARXA12LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 000 zł
4,0	4,8	ARXA14LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 100 zł
5,3	5,6	ARXA18LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 350 zł
6,0	6,3	ARXA22LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 750 zł
7,1	7,9	ARXB25LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	4 000 zł
8,8	9,1	ARXB30LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	4 400 zł
7,1	7,9	AR-25UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 000 zł
8,8	9,1	AR-30UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 400 zł
10,5	10,7	AR-36UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 600 zł
12,7	13,7	AR-45UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 900 zł



Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.		CENA PLN
2,2	2,5	AU7UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 800 zł
2,8	3,1	AU9UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 100 zł
3,6	4,1	AU12UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 200 zł
4,0	4,5	AU14UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 400 zł
5,0	5,5	AU18UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 600 zł
5,7	5,8	AU20UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 800 zł
7,1	7,9	AU25UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 100 zł
8,8	9,1	AU30UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 500 zł
10,5	10,7	AU36UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 000 zł
12,7	13,7	AU45UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 500 zł
14,1	15,8	AU54UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 000 zł



Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.		CENA PLN
15,2	16,8	AJYA54LCLR		19 900 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Zawór rozprężny	UTR-EV2	AS7-24, AR7-25, AU7-25	700 zł
Zawór rozprężny	UTR-EV3	AS30, AR30-45, AU30-54	700 zł
Rozgałęźnik 3-6 jednostek	UTR-HD546U		990 zł
Trójnik	UTR-BP54U		400 zł
Pilot bezprzewodowy	UTB-YVB		700 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	700 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	600 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YRA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	600 zł
Sterownik grupowy	UTB-YDB		1 400 zł
Interfejs grupowy	UTR-YGCA		3 000 zł
Zewnętrzny przełącznik funkcji	UTB-YESA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	700 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100		400 zł
Filtr powietrza	UTR-FA08	AS7-30	350 zł
Filtr powietrza	UTD-LF270	AR25-45	650 zł

Do każdej jednostki wewnętrznej należy domówić odpowiedni zawór rozprężny (zgodnie z powyższą tabelą). Każda jednostka wewnętrzna ma standardowo w komplecie pilot bezprzewodowy.

W celu montażu instalacji należy domówić odpowiednią ilość trójników. Ilość trójników konieczna do montażu do ilości jednostek wewnętrznych pomniejszona o 1. Ilość ta może być mniejsza jeśli wykorzystany zostanie rozgałęźnik.

klimatyzatory konwencjonalne

Klimatyzatory ściennie

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
2,2	2,3	ASY7UB	AOY7UB	pilot bezprzewodowy	2 300 zł
2,6	3,0	ASY9UC	AOY9UC	pilot bezprzewodowy	2 500 zł
3,3	4,0	ASY12UC	AOY12UC	pilot bezprzewodowy	2 800 zł
4,3	4,8	ASY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	3 800 zł
5,4	5,7	ASY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	4 900 zł
6,8	7,4	ASY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	6 000 zł
7,9	8,4	ASY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	7 500 zł



Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
4,0	4,7	ABY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	5 700 zł
5,4	6,0	ABY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	6 500 zł
6,5	7,4	ABY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	7 500 zł
8,4	9,5	ABY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	9 000 zł
10,5	11,8	ABY36UB	AOY36UB	pilot bezprzewodowy	11 000 zł
12,7	14,3	ABY45UB	AOY45UB	pilot bezprzewodowy	12 500 zł
14,5	16,5	ABY54UB	AOY54UB	pilot bezprzewodowy	15 500 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABY30-54UB	1 100 zł

Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
3,6	4,0	AUY12UB	AOY12UB	pilot bezprzewodowy	6 000 zł
4,0	4,6	AUY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	6 500 zł
4,9	5,4	AUY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	7 300 zł
7,0	7,8	AUY25UU	AOY25UU	pilot przewodowy	8 500 zł
8,4	9,5	AUY30UU	AOY30UU	pilot przewodowy	10 500 zł
10,5	11,8	AUY36UU	AOY36UU	pilot przewodowy	13 000 zł
12,7	14,3	AUY45UU	AOY45UU	pilot przewodowy	15 000 zł
14,5	16,5	AUY54UU	AOY54UU	pilot przewodowy	17 000 zł




Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Maskownica	UTG-UDYD-W	AUY12-18UU	250 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	AUY25-54UU	600 zł
Dodatkowa maskownica	UTG-AGDA-W	AUY12-18UU	900 zł

Klimatyzatory kanałowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.		CENA PLN
2,2	2,5	ARY7UU	AOY7UU	pilot przewodowy	4 500 zł
2,7	3,1	ARY9UU	AOY9UU	pilot przewodowy	5 000 zł
3,5	4,0	ARY12UU	AOY12UU	pilot przewodowy	5 500 zł
4,0	4,7	ARY14UU	AOY14UU	pilot przewodowy	6 000 zł
5,4	6,0	ARY18UU	AOY18UU	pilot przewodowy	6 500 zł
7,0	7,7	ARY24UU	AOY24UU	pilot przewodowy	7 800 zł
8,4	9,5	ARY30UU	AOY30UU	pilot przewodowy	9 700 zł
10,5	12,7	ARY36UU	AOY36UU	pilot przewodowy	11 500 zł
12,7	14,3	ARY45UU	AOY45UU	pilot przewodowy	13 500 zł
16,5	19,5	ARY60UU	AOY60UU	pilot przewodowy	18 000 zł
25,4	29,5	ARY90TL	AOY90TL	pilot przewodowy, j. wew. i zew. 3-faz.	21 500 zł



Akcesoria

OPIS		DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	wszystkie modele	600 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100	ARY7-60UU, ARY90TL	450 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARY7-45UU	1 200 zł
Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECSSA	ARY25-60UU	240 zł
Kształtka okrągła	UTD-RF204	ARY25-45UU	240 zł
Kształtka prostokątna	UTD-SF045T	ARY25-45UU	360 zł
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	ARY25-45UU	700 zł
Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	ARY60UU	800 zł
Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA	ARY7-18UU	1 100 zł
Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	ARY25-45UU	1 100 zł

Klimatyzatory okienne

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP	CENA PLN
2,8	2,9	AKY9UB	2 800 zł
3,5	3,6	AMY12UA	3 500 zł
4,6	4,3	AFY16UA	5 000 zł



Klimatyzatory Big Multi

Jednostki wewnętrzne - PRZYSUFITOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	CENA PLN
5,3	5,6	ABYA-18TATA	3 800 zł
6,6	7,7	ABYA-24TATA	4 200 zł
8,8	9,1	ABYA-30TATA	6 000 zł
10,5	10,7	ABYA-36TATA	6 800 zł
12,7	13,7	ABYA-45TATA	7 800 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	CENA PLN
7,1	7,9	ARYA-25TATA	4 000 zł
8,8	9,1	ARYA-30TATA	5 300 zł
10,5	10,7	ARYA-36TATA	6 000 zł
12,7	13,7	ARYA-45TATA	7 300 zł

Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	CENA PLN
5,0	5,5	AUYA-18TATA	5 000 zł
7,1	7,9	AUYA-25TATA	5 500 zł
8,8	9,1	AUYA-30TATA	6 400 zł
10,5	10,7	AUYA-36TATA	7 400 zł
12,7	13,7	AUYA-45TATA	8 400 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	CENA PLN
25,4	28,6	AJYA-90TATB (symultaniczny)	25 000 zł
25,4	28,6	AJYA-90TATA (niezależny)	24 000 zł



Akcesoria

OPIS		CENA PLN
Trójnik	UTR-BP901	600 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUB	700 zł

Przy zamówieniu więcej niż 2 jednostki wewnętrzne dla tego samego układu chłodniczego należy domówić po jednym trójniku na każdą dodatkową jednostkę wewnętrzną.

centralka z
odzyskiem energii

Rekuperatory

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	CENA PLN
250 m ³ /h	UTZ-BX025A	5 000 zł
350 m ³ /h	UTZ-BX035A	6 000 zł
500 m ³ /h	UTZ-BX050A	6 600 zł
800 m ³ /h	UTZ-BX080A	8 800 zł
1000 m ³ /h	UTZ-BD100A	11 000 zł



akcesoria

Wsporniki

TYP	MODEL KLIMATYZATORA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA / MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA	CENA* PLN
MS-120	ASY 7-9 / ARY 7-9 / AUY 7-9	420 mm / 2 x 50 kg	60 zł
MS-117	ASY / ABY / AUY / ARY 12-14 / ASYA 07-12 / ASYB 09-12	465 mm / 2 x 70 kg	65 zł
MS-119	ASY 18-24 / ABY 18-24 / AUY 18-25	550 mm / 2 x 100 kg	90 zł
MS-252 (P+B*)	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	465 mm / 2 x 70 kg	85 zł
MS-223 (B*)	ASY 30 / ABY 30 / AUY 30 / ARY 30 / ASYA 30	550 mm / 2 x 70 kg	125 zł
MT-630	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	450 mm / 140 kg	210 zł
SP-700	ASY 7-14 / ASY 18-30 / ASYA 09-24 / AGYF 09-14 AWYZ 14-18 / ABY 14-24 / AUY 12-24 / ARY 7-25	400 mm / 2 x 100 kg	150 zł



* Podana cena dotyczy kompletu. W skład kompletu wchodzi 2 wsporniki, kotwy mocujące, wibroizolatory.

* P = poziomica, *B = belka poprzeczna

Rury

FRIGOTEC® - rura miedziana bez izolacji w kręgu z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, R220, stan miękki, w/g EN 12735-1, ASTM B280.

FRIGOTEC® PLUS - rura miedziana w izolacji, parametry jak FRIGOTEC®.

WYMIARY RURY (CALE, MM X GRUBOŚĆ ŚCIANKI)	DŁUGOŚĆ KRĘGÓW	CENA* PLN	
1/4"	6,35 x 0,8 mm	25 m	290 zł
3/8"	9,53 x 0,8 mm	25 m	360 zł
1/2"	12,70 x 0,8 mm	25 m	500 zł
5/8"	15,88 x 1,0 mm	25 m	750 zł
3/4"	19,05 x 1,0 mm	25 m	890 zł

FRIGOTEC® DUAL PLUS - rury miedziane w osobnych izolacjach, parametry jak FRIGOTEC®.

WYMIARY RURY (CALE, MM X GRUBOŚĆ ŚCIANKI)	DŁUGOŚĆ KRĘGÓW	CENA* PLN	
1/4" + 3/8"	6,35 x 0,8 mm / 9,53 x 0,8 mm	25 m	720 zł
1/4" + 1/2"	6,35 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m	840 zł
3/8" + 5/8"	9,53 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	1 180 zł
3/8" + 3/4"	9,53 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	1 390 zł

* Ze względu na zmienny kurs miedzi, ceny mogą ulec zmianie - informacji udziela Dział Obsługi Klienta.



Pompka skroplin

400 zł

Pompka została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad stropem podwieszanym lub jeśli to konieczne obok klimatyzatora (klimakonwektora wentylatorowego) na ścianie lub plastikowej obudowie (kanale).

Regulator temperatury skraplania

380 zł

Regulator spełnia następujące zadania:

- utrzymanie stałej temperatury skraplania
- przedłużenie żywotności sprężarki
- monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów
- sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki
- płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym nastawioną temperaturą (skraplania)
- zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych

Grzałka karteru sprężarki

120 zł

Podgrzewacz karteru sprężarki przeznaczony jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Może to być przyczyną uszkodzenia.

Opcja pracy całorocznej

470 zł

Opcja pracy całorocznej pozwala na pracę w niskich temperaturach urządzenia konwencjonalnego, w którym silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zasilany jest jednofazowo ~220 V. Poprzez dodanie regulatora temperatury skraplania i grzałki karteru sprężarki można zapewnić odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej przez cały rok. Dzięki płynnej regulacji obrotów wentylatora jednostki zewnętrznej, temperatura skraplania pozostaje na odpowiednim poziomie.

UWAGA!! W przypadku montażu opcji pracy całorocznej przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

„ARCTIC”

500 zł

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5°C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).

UWAGA!! W przypadku montażu opcji ARCTIC przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

Środki do czyszczenia układów klimatyzacji

ENVIROCOIL®

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

ENVIROCOIL® KONCENTRAT jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników i skraplaczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) chłodniczych oraz wentylacyjnych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Nie wymaga splukiwania wodą czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej korozji.

CONDENCIDE®

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

CONDENCIDE® KONCENTRAT jest wysokowydajną mieszaniną do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników) oraz układów chłodniczych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Opóźnia powstawanie nalotów w tacach ociekowych, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz niedrożności odpływu skroplin.

R.T.U.™ EVAPORATOR CLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH R.T.U. - READY TO USE - GOTOWY DO UŻYCIA

R.T.U.™ EVAPORATOR CLEANER jest gotowym do bezpośredniego użycia środkiem do czyszczenia, idealnym do serwisu urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Wysokowydajny, szybko usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz osady. Opakowanie 1L z poręcznym atomizerem lub do uzupełnienia pojemnik 5L.

R.T.U.™ CONDENSER CLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH R.T.U. - READY TO USE - GOTOWY DO UŻYCIA

R.T.U.™ CONDENSER CLEANER jest gotowym do bezpośredniego użycia środkiem do czyszczenia, idealnym do serwisu urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Wysokowydajny, szybko usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz osady. Ulega biodegradacji, co czyni go bezpiecznym dla otoczenia a tym samym umożliwia stosowanie również przy czyszczeniu jednostek wewnętrznych układów klimatyzacji. Opakowanie 1L z poręcznym atomizerem lub do uzupełnienia pojemnik 5L.

STAYCLEAN MINI TABLETS™

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

STAYCLEAN MINI TABLETS™ (tabletki do tac ociekowych). Kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów. Utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin. Bezpieczne w użyciu, nie wywołują korozji. Jedna tabletki wystarcza do systemu split 2-3 kW (w przypadku większego urządzenia należy użyć większej ilości tabletek).



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	CENA PLN
Envirocoil 5L	ENCO 05	300 zł
Envirocoil 4 x 5L	ENCO 0405	1 200 zł
Condencide 5L	ENCO 05	350 zł
Condencide 4 x 5L	ENCO 0405	1 400 zł
R.T.U. Coil Cleaner 1L	RTCD 01	110 zł
R.T.U. Coil Cleaner 8 x 1L	RTCD 0801	900 zł
R.T.U. Coil Cleaner 5L	RTCD 05	350 zł
R.T.U. Coil Cleaner 4 x 5L	RTCD 0405	1 400 zł
R.T.U. Coil Cleaner 20L	RTCD 0020	1 300 zł
StayClean Mini Tablets torebka 20 tabletek	010101	40 zł
StayClean Mini Tablets 20 x 20 torebek	010105	720 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 1L	RTCC 01	110 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 8 x 1L	RTCC 0801	900 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 5L	RTCC 05	350 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 4 x 5L	RTCC 0405	1 400 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 20L	RTCC 0020	1 300 zł

Wszystkie produkty ulegają biodegradacji, są bezzapachowe, niepalne i bezpieczne dla powierzchni metalowych.

Do cen w PLN należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/960WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJISTU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanej z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.